



Robin Compact Smartview dé deurintercom met video-functie

De Robin Compact Smartview is een SIP deurtelefoon met ingebouwde camera die een unieke combinatie van toegangs- en beveiligingsfuncties verenigt in één high-end apparaat. Dat maakt hem tot de ideale oplossing voor het op afstand openen van deuren, poorten of slagbomen.

De deurintercoms van Robin Telecom Development zijn leverbaar in drie uitvoeringen. Allereerst is er de vertrouwde Robin Compact Analog, nieuw vormgegeven en met piëzo technologie in plaats van mechanische druktoetsen. De Robin Compact SIP heeft dezelfde nieuwe vormgeving en piëzo technologie en is leverbaar met 1, 2, 4 of 6 toetsen. Het nieuwe topmodel is de Robin SmartView SIP met geïntegreerde 5 MegaPixel IP camera- en bewakingsfunctie.

Robin SmartView SIP:

Deurintercom met 5 MegaPixel IP camera

Naast een deurintercom bevat de Robin Compact Smartview een deuropener en geïntegreerde 5 MegaPixel IP camera met 180-graden hemisferische lens, zodat de gebruiker kan zien welke bezoeker zich heeft gemeld. De digitale PTZ (Pan, Tilt, Zoom) kan worden gebruikt om het beeld naar boven, beneden, links en naar rechts te verplaatsen, en in- of uit te zoomen.

Na het aanraken van de oproep-toets wordt een spraak/video verbinding opgezet met een vrij te programmeren intern toestel, of alleen een spraakverbinding met elk gewenst vast of mobiel telefoonnummer. Tegelijk met de oproep worden de camerabeelden getoond op de videotelefoon of het computer-beeldscherm van de medewerker die de oproep aanneemt. Alle toegangshandelingen worden bewaard in een digitaal logboek.

... en een video bewakingsdienst

Een belangrijk en tevens kostbaar onderdeel van een deurintercom met videomogelijkheden is uiteraard de geïntegreerde camera. Althans, wanneer er zoals in de Robin SmartView wordt gekozen voor een hoge resolutie 5 MegaPixel IP camera met 180-graden hemisferische lens.

Waarom deze camerafunctie niet verder benutten, en de beelden registreren van alle - gewenste en helaas soms ongewenste - bezoekers die zich al dan niet hebben gemeld?

De Robin SmartView kan als optie worden voorzien van een Bewakingsdienst (beschikbaar vanaf februari 2012).

De camera is voorzien van een functie die beweging detecteert in een door de gebruiker specifiek geselecteerd beeldsegment.

De opname start zodra in het geselecteerde beeldsegment beweging wordt gedetecteerd en blijft lopen zolang er beweging is. Dus ook als er niet wordt aangebeld. Als een bezoeker zich wel aanmeldt, worden het intercom gesprek en de bijbehorende video-beelden opgenomen.

De video-beelden met intercom gesprek worden niet lokaal op de deurintercom opgeslagen, maar op een centrale server buiten uw pand. Diefstal van cruciale beelden door onbevoegden is dus geen optie!

Opgeslagen beelden afspelen kan op elk gewenst moment, waar ter wereld u ook bent. Een internetverbinding en web-browser zijn voldoende om de centrale server te benaderen. Het is dus niet noodzakelijk om via de firewall toegang te krijgen tot de opgeslagen beelden.

Live meekijken op de camera? Ook dat kan! Met een internetverbinding en web-browser, of vanaf uw Smartphone of Tablet zijn de beelden toegankelijk (na installatie van een App).



Registreren voor de Video bewakingsdienst?

Registreren voor de Video bewakingsdienst is heel eenvoudig. Tijdens de installatie van de Robin SmartView door de reseller wordt de Robin SmartView geregistreerd en geactiveerd. De Video bewakingsdienst wordt één maand gratis aangeboden, waarbij de beelden en bijbehorende intercom gesprekken 48 uur worden bewaard. Na de gratis proefperiode van een maand heeft elke gebruiker de keuze om voor een vast maandbedrag de dienst te continueren. Afmelden na afloop van de gratis proefperiode is niet nodig, de dienst stopt automatisch, behalve als de gebruiker ervoor kiest om van de voordelen te blijven profiteren.



Integratie met VoIP telefonie

De Robin Compact SIP wordt aangesloten op de bestaande VoIP telefonie-omgeving (IP PBX) en als telefoontoestel geregistreerd. Installatie is derhalve eenvoudig en snel.

De Robin Compact SIP communiceert met de IP PBX en maakt daarbij geen gebruik van (analoog / VoIP) protocol omzetters, aangezien toepassing van dit soort omzetters vaak tot interoperabiliteit problemen leidt.

De Robin Compact SIP is inmiddels getest en gecertificeerd op 16 verschillende IP PBX systemen. Een volledig overzicht van alle certificeringen is beschikbaar op www.robin.nl. Staat uw IP PBX nog niet op de lijst, neem dan contact met ons op via www.robin.nl/contact.

De Robin SmartView SIP werkt via de bestaande IP PBX omgeving met H.264 video-ondersteuning, maar kan ook zonder tussenkomst van de IP PBX direct worden aangesloten op een H.264 video-telefoon.

Power over Ethernet

Alle Robin SIP toestellen ondersteunen Power over Ethernet (PoE) volgens IEEE 802.3af. Dit is een technologie om spanning en data te leveren over een standaard twisted pair netwerkkabel in een ethernetnetwerk. Het gebruik van PoE maakt een aparte voedingsadapter overbodig.

Voice Mail

De SmartView heeft een ingebouwde Voice Mail functie waarbij de bezoeker desgewenst een bericht kan achterlaten met melding van het bezoek buiten kantooruren. Het Voice Mail bericht wordt verstuurd naar onze centrale server en is als onderdeel van de Bewakingsdienst via een browser toegankelijk voor terugspelen of downloaden.

Robuust, duurzaam, betrouwbaar

De deurintercoms van Robin Telecom Development staan al meer dan twintig jaar bekend om hun robuuste design, hun duurzaamheid en hun betrouwbaar functioneren bij gebruik buiten, onder alle weersomstandigheden. Met deze principes onderscheiden we ons van andere aanbieders. Tijdens de ontwerpfase van deze nieuwe uitvoeringen van de Robin Compact Analoo, Robin Compact SIP en de nieuwe Robin SmartView SIP stonden deze uitgangspunten wederom bovenaan in onze design filosofie.

- **Volledig aluminium behuizing**

Alle modellen Robin deurintercoms worden geleverd in een stevige volledig aluminium behuizing. De frontplaat wordt apart geanodiseerd. Dit is een oppervlaktebehandeling om metalen zoals aluminium te voorzien van een fraai ogende beschermende oxidelaag. De oxidelaag is hard, slijtvast en corrosiebestendig.

- **Gehard optisch glas**



De Robin SmartView SIP is uitgerust met een hoge kwaliteit fish-eye lens (180-graden beeldhoek). Ter bescherming van de lens is gekozen voor gehard optisch glas met photochromische eigenschappen. Het geharde glas is aanzienlijk krasvaster dan kunststof en door de photochromische eigenschappen kleurt het glas van de SmartView mee met de intensiteit van zonlicht of ultraviolet licht.

- **Piëzo Touchpad**

De mechanische druktoetsen zijn vervangen door een "aanraakvlak" dat op basis van piëzo technologie detecteert of iemand aanbelt. Piëzo elektrisch effect is het verschijnsel dat bepaalde materialen onder invloed van druk een elektrische spanning produceren. De omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid zijn daarbij minder van invloed op de werking dan bij mechanische druktoetsen het geval is.

Dit komt de duurzaamheid ten goede en geeft een nog betere bescherming tegen extreme weersinvloeden.

Het nieuwe model Robin Compact Analoo is leverbaar met één piëzo TouchPad. De Robin Compact SIP en de Robin SmartView SIP zijn beschikbaar met één, twee, vier of zes touchpads per toestel.



Robin Smartview SIP

- SIP deurintercom met geïntegreerde 5 MegaPixel IP camera
- 180-graden hemisferische lens (fish-eye)
- Digitale Pan / Tilt / Zoom
- H.264, H.263, H.263-1998 codec
- Eigen SIP stack (geen interne ATA)
- Aansluiten op SIP PBX of Peer-to-Peer
- Werkt met H.264/H.263 compatible video-telefoon
 - Specifiek getest op Grandstream GXV 3000, GXV 3140, GXV 3175, Cisco 9971, Tiptel V28, PolyCom VVX 1500/500, Yealink VP530
 - BRIA3 en Vippie softclient
- Opname intercomgesprek en (motion triggered) video in de cloud (Feb 2012)
- Aanbelfunctie op basis van piëzo technologie
- PoE (IEEE 802.3af)
- Volledig aluminium behuizing (grijs of zwart), of messing frontplaat (inbouw)
- Beschikbaar met 1, 2, 4 of 6 piezo toets(en) per toestel

Robin Smartview SIP / INBOUW

Uitvoering: grijs, 1 piëzo toets



Robin Smartview SIP / OPBOUW

Uitvoering: grijs, 1 piëzo toets



Robin Telecom Development ontwikkelt telecom producten zoals buitendeurtoestellen en video bewakingsoplossingen. We werken volgens de filosofie dat door steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan de grenzen verlegd worden en het werk interessant blijft. De bevoegen medewerkers van Robin hebben maar één doel: om voortdurend innovatieve en verrassende producten te ontwikkelen. Kwaliteit is daarbij de belangrijkste voorwaarde in alle stappen van het proces, van ontwerp tot fabricage.

